

S.R.C. INFORMATIONS

A VOTRE ECOUTE

**Notre service commercial est
en direct avec vous**

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00

le samedi de 8 h 30 à 12 h 00

ECHANTILLONS GRATUITS

Sur simple demande et sans engagement :

Recevez **GRATUITEMENT**

Les échantillons de nos profilés
PVC & ALUMINIUM
dans toutes les couleurs,
le catalogue et les tarifs.

FAX INFOS

Recevez par fax :

Les plans et descriptifs de nos produits,

Les tarifs de l'ensemble de notre gamme,

Les offres de prix particulières

demandées sur des quantités

importantes

RAPIDITE

Dès réception de votre commande :

Exécution immédiate,

Délais ultrarapides,

Un stock permanent de plus de 25.000 ML

SITE INTERNET

Pour être informé,
Pour recevoir des échantillons,

www.src-profiles.com

S.R.C. FABRICATION

QUALITE

La fabrication et l'expédition de nos produits subissent à chaque poste un contrôle de qualité permettant une meilleure exécution de vos commandes.

Chaque commande est traitée dans l'heure qui suit sa réception.

Vous êtes toujours tenu informé du suivi de votre ordre.

Nos délais de livraisons ultrarapides vont de
48 heures pour des profilés en barres à 10 jours ouvrés pour des kits.

Tel GRATUIT 0800 20 20 40 ■ Fax GRATUIT 0800 92 20 40

DES IDEES POUR GAGNER

Madame, Monsieur,

Face à l'avancée des nouvelles technologies du monde du travail, un concept de ce 21^{ème} siècle émerge :

L'espace de travail intelligent adapté aux besoins des hommes & des femmes.

Pour créer cet environnement où «mieux travailler rime avec mieux vivre», S.R.C. innove avec :


L'agencement global & le classement *Prêt à classer*
modulables, ergonomiques, performants & économiques.

Découvrez les nouveautés : produits en kits, les dossiers suspendus mais aussi les **Rails de classement** PVC et ALUMINIUM dans ce catalogue ou sur notre site Internet **www.src-profiles.com**

Faites des essais sans risque et réalisez du classement *Prêt à classer* en nous contactant **gratuitement** par **téléphone** au **0800 20 20 40** ou par **fax** au **0800 92 20 40**

S.R.C., votre partenaire qui sait innover.

C. POUTOUT,




S.R.C. • C.S. 2511-380 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : **infos@src-profiles.com**

KIT-CAD

Kit cadre de classement



S.R.C. • C.S. 281380 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

Trolley de bureau sur roulettes



Réf. **KIT-CAD 2.0**

Ergonomique car toujours prêt de l'utilisateur en position assise

Au bureau comme à la maison




S.R.C. • C.S. 25130 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

KIT-CAD® réf. 2.0

Trolley de bureau sur roulettes



**Ergonomique
car toujours
près de l'utilisateur,
Au bureau
comme
à la maison.**

Caractéristiques

- ★ Kit *léger et esthétique* en aluminium anodisé argent satiné
- ★ Kit de 450 mm.
- ★ Kit pour 25 dossiers suspendus *tiroirs*
- ★ Kit *prêt à monter* avec équerres tripodes et bouchons de piétement mis en place ⇒ *Réduction d'encombrement et de poids.*
- ★ Montage du kit facile et rapide (en 3 minutes) avec notice de montage.
- ★ Rails pour D.S. *à effet tubulaire* par double paroi verticale assurant une grande rigidité du KIT-CAD ⇒ *Résistance à la charge* similaire aux tablettes métalliques.
- ★ Rails *anti-décrochage* des D.S. avec porte-étiquettes d' indexage ⇒ *Sécurité* du classement

Composition

- ✓ 2 profilés support D.S. aluminium anodisé argent satiné - porte-étiquette indexage – montés avec 4 équerres tripodes d' assemblage des profilés en polypropylène
- ✓ 2 profilés transversaux en aluminium anodisé argent satiné
- ✓ 4 profilés de piétement en aluminium anodisé argent satiné avec bouchons pré-montés
- ✓ 4 cornières de maintien percées
- ✓ 4 roulettes
- ✓ 2 bistrots d' indexage
- ✓ 1 notice de montage

Conditionnement

En boîte de carton.

Matières

Profilés extrudés en *aluminium anodisé argent satiné*.

Equerres tripodes et bouchons de piétement en *polypropylène copolymère* par injection

Dimensions du KIT-CAD monté avec roulettes


45 cm x 37,7 cm x 44,5 cm

Dimensions & Poids du colis

Dimensions de 450 mm x 120 mm x 120 mm - Poids net 1.6 kg

KIT- CAD

Cadre de classement mural à poser



Réf. **KIT- CAD 1.0**

composé de 2 configurations :

Base du cadre mural réf. 1 . 1

Niveau du cadre mural réf. 1 . 2

Cadre de proximité pour dossiers suspendus armoires,

Modulable en longueur et en hauteur



S.R.C. • C.S. 25130 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40


www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

KIT- CAD 1.1





Base du kit cadre de classement à poser






KIT-CAD 1.1



KIT-CAD 1.1(base) + KIT-CAD 1.2 (niveau)



Montage de KIT-CAD 1.1



Montage de KIT-CAD 1.2 (Couplage)




S.R.C. • C.S. 251 300 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

KIT-CAD® réf. 1.1

Base à poser du cadre mural



Cadre de classement modulable en longueur

Caractéristiques

- ★ Kit *léger et esthétique* en aluminium anodisé argent satiné
- ★ Kit de 600 mm **modulable en longueur par couplage de 2 kits**
- ★ Kit pour dossiers suspendus *armoires*
- ★ Kit *prêt à monter* avec équerres tripodes et bouchons de piétement mis en place ⇒ *Réduction d'encombrement et de poids.*
- ★ Montage du kit facile et rapide (en 3 minutes) avec notice de montage.
- ★ Rails pour D.S. à effet *tubulaire* par double paroi verticale assurant une grande rigidité du KIT-CAD ⇒ *Résistance à la charge* similaire aux tablettes métalliques.
- ★ Rails *anti-décrochage* des D.S. avec porte-étiquettes d'indexage ⇒ *Sécurité* du classement

Composition

- ✓ 2 profilés support D.S. aluminium anodisé argent satiné - porte-étiquette indexage – montés avec 4 équerres tripodes d' assemblage des profilés en polypropylène
- ✓ 2 profilés transversaux en aluminium anodisé argent satiné
- ✓ 4 profilés de piétement en aluminium anodisé argent satiné avec vérins
- ✓ 4 cornières de maintien percées
- ✓ 1 pochette accessoires de couplage avec 2 rails de jonction de 30 mm
- ✓ 2 bistrots d' indexage
- ✓ 1 notice de montage

Conditionnement

En boîte de carton.

Matières

Profilés extrudés en *aluminium anodisé argent satiné*.

Equerres tripodes et bouchons de piétement en *polypropylène copolymère* par injection

Dimensions du KIT-CAD monté

60 cm x 37,7 cm x 34,5 cm

Dimensions & Poids du colis

Dimensions de 600 mm x 120 mm x 120 mm

Poids net 1.6 kg



S.R.C. • C.S. 251 380 MONTPELLIER CEDEX 2


Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

KIT-CAD[®] 1.1

Option possible :

Cadre de classement à poser sur tablettes d'armoires



Caractéristiques

- ★ Ce Kit *léger* se pose sur toutes les tablettes supérieures à 600 mm d'armoires bois et métal, permet un équipement complémentaire support dossiers suspendus.
- ★ Kit pour dossiers suspendus armoires.

Composition, conditionnement et matières

Identiques à celles de la version base du cadre mural.

Dimensions du KIT-CAD monté

60 cm x 37,7 cm x 34,5 cm

Dimensions & Poids du colis

Dimensions de 600 mm x 120 mm x 120 mm

Poids net 1.6 kg




S.R.C. • C.S. 2511380 MONTPELLIER CÉDEX 2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

KIT-CAD® réf. 1.2


Niveau du kit cadre de classement à superposer



Montage du niveau KIT-CAD 1.2



KIT-CAD - Niveau à superposer du cadre mural



Cadre de classement modulable en hauteur

Caractéristiques

- ★ Kit *léger* et *esthétique* en aluminium anodisé argent satiné
- ★ Kit de 600 mm **modulable en hauteur** par **superposition de 2 kits**
- ★ Kit pour dossiers suspendus *armoires*
- ★ Kit *prêt à monter* avec équerres tripodes et bouchons de piétement mis en place ⇒ *Réduction d'encombrement et de poids.*
- ★ Montage du kit facile et rapide (en 3 minutes) avec notice de montage.
- ★ Rails pour D.S. à *effet tubulaire* par double paroi verticale assurant une grande rigidité du KIT-CAD ⇒ *Résistance à la charge* similaire aux tablettes métalliques.
- ★ Rails *anti-décrochage* des D.S. avec porte-étiquettes d' indexage ⇒ *Sécurité* du classement
- ★ Rails pour D.S. pouvant se recouper facilement avec scie à métaux.

Composition

- ✓ 2 profilés support D.S. aluminium anodisé argent satiné - porte-étiquette d' indexage – montés avec 4 équerres tripodes d' assemblage des profilés en polypropylène
- ✓ 2 profilés transversaux en aluminium anodisé argent satiné
- ✓ 4 profilés de piétement en aluminium anodisé argent satiné
- ✓ 1 pochette accessoires de couplage avec 2 rails de jonction de 30 mm
- ✓ 2 bistrils d' indexage
- ✓ 1 notice de montage

Conditionnement

En boîte de carton.

Matières

Profilés extrudés en *aluminium anodisé argent satiné*.

Equerres tripodes et bouchons de piétement en *polypropylène copolymère* par injection

Dimensions du KIT-CAD monté

60 cm x 37,7 cm x 33 cm

Dimensions & Poids du colis

Dimensions de 600 mm x 120 mm x 120 mm -

Poids net 1.5 kg



S.R.C. • C.S. 251 300 MONTPELLIER EDEX2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

Le cadre télescopique pour dossiers suspendus en kit modulable


Capable de s'adapter dans toutes les configurations de classement standards ou sur-mesures, de façon polyvalente :
contre les parois ou sous les tablettes bois d'armoire, d'agencement ou sous un plateau de bureau, de table de travail, de comptoir d'accueil.



Le classement global



Proposez à vos clients
Un ***classement global, ergonomique, performant et économique***



Le cadre télescopique pour dossiers suspendus en kit modulable

KIT-TEL avec son jeu de pièces réf. **KIT-TEL 2000** s'adapte aux **dimensions utiles**, soit **totales** ou **partielles** de toutes les configurations de classement en bois.

KIT-TEL s'installe par **vissage sous des tablettes bois** ou **contre les parois verticales** d'armoires bois dont les **dimensions minimums utiles** sont en **profondeur de 390 mm** et en **hauteur de 305 mm**.

KIT-TEL avec son Rail réf. **KIT-TEL 840 en aluminium anodisé argent satiné** reçoit des dossiers suspendus pour tiroirs standard ou de listing.

L'ensemble KIT-TEL, composé de la réf. ① **KIT-TEL 2000** et du rail ② **KIT-TEL 840** (voir composition page tarif) en acier et en aluminium anodisé argent satiné est :

- ✓ léger et esthétique, de couleurs mode en design d'ameublement,
- ✓ résistant à la charge par la conception du rail KIT-TEL 840,
- ✓ le cadre se monte facilement par 12 vis et les alvéovis du rail KIT-TEL 840 avant et arrière.

KIT-TEL coulisse silencieusement d'une seule main même en charge maximum.

KIT-TEL permet :

Le classement global

en associant :

Rails de classement PVC ou ALUMINIUM en hauteur

+

KIT-TEL en niveaux inférieurs

=

Un classement global, ergonomique, performant et économique.

Faites un essai sans risque



S.R.C. • C.S. 251 300 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

Est-ce un hasard ?

Si

- 5 800 agences bancaires,
- 4 250 écoles et universités,
- 2 600 établissements publics,
- 2 500 bureaux de très grandes entreprises

ont choisi :

LE CLASSEMENT SUR DES RAILS

S . R . C .

pour repenser leurs systèmes de classement.

Non, Ce n' est pas par hasard !

Comme eux, contactez notre équipe commerciale

A votre écoute au



appel gratuit **0 800 20 20 40**







fax gratuit **0 800 92 20 40**

L' équipe commerciale S.R.C. est accueillante, compétente.

Toujours à votre disposition pour vous conseiller des solutions compétitives,
adaptées à vos besoins, à vos marchés.

Elle guide vos choix, enregistre vos demandes d' échantillons et
exécute immédiatement vos commandes.

LE CLASSEMENT DES RAILS SRC

Rail 360 A visser		COULEURS • IVOIRE réf. 361 • MARRON réf. 362 • GRIS CLAIR réf. 363 • BLANC réf. 364 • NOIR réf. 365	DESCRIPTIF • Barres de 3.60 ml • Perçage au Ø 5 mm • Porte-étiquettes • Percées tous les 120 mm • Coupes à vos dimensions • Perçage au gabarit (option) • Fixation par vis à bois
Rail 370 A encastrer		COULEURS • IVOIRE réf. 371 • GRIS CLAIR réf. 373 • BLANC réf. 374 • NOIR réf. 375	DESCRIPTIF • Barres de 3.70 ml • Porte-étiquettes • Cache le chant • Coupes à vos dimensions • Fixation par queue de sapin • Couplage avec le 360
Rail 380 A visser		COULEURS • IVOIRE réf. 381 • MARRON réf. 382 • GRIS CLAIR réf. 383 • BLANC réf. 384 • NOIR réf. 385	DESCRIPTIF • Barres de 3.80 ml • Perçage au Ø 5 mm • Porte-étiquettes • Percées tous les 120 mm • Coupes à vos dimensions • Perçage au gabarit (option) • Fixation par vis à bois
KIT-CLASS®		Le Kit prêt à poser : • Kit de 790 à 810 mm • Kit de 811 à 1010 mm • Kit de 1011 à 1200 mm A vos dimensions selon votre demande Perçage au gabarit (option)	DESCRIPTIF • 1kit = 2 rails percés, Réf. 360 PVC ou A 400 ALU avec encoches aux extrémités sur PVC vis, notice montage, emballé sous film rétractable




S.R.C. • C.S. 2511 3000 MONTPELLIER CDEX2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40



www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

LE CLASSEMENT DES RAILS SRC




FIXATION par vis à bois
ou par
agrafage pneumatique

- A chaque commande,
un outil de pose vous
est offert gratuitement



FIXATION
par queue de sapin
Couplage avec le 360



IMPERATIF :
Largeur de la tablette
356 mm minimum



COULEURS
BLANC
IVOIRE
GRIS
MARRON
NOIR


FIXATION par vis à bois
ou par
agrafage pneumatique

- A chaque commande,
un outil de pose vous
est offert gratuitement



FIXATION par vis à bois

- Notice de montage
en 6 langues



S.R.C. • C.S. 251 300 MONTPELLIER CDEX2

Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40

www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com

Le nouveau classement sur des rails

Avec le rail **ALUMINIUM A 460** à effet tubulaire,
le seul profilé support dossiers suspendus
qui fait fonction de
raidisseur de tablettes bois,
S.R.C. innove.

Maintenant, grâce au rail **A 460***,
Rigidité = Sécurité & Gain de temps de pose.

Demandez des **échantillons gratuits**

Appel gratuit au
0800 20 20 40

ou

par fax gratuit au
0800 92 20 40

* Le rail A 460 est un modèle déposé & breveté.

A 460

Rail Aluminium à effet tubulaire


REFERENCE

A 460Rail **ALUMINIUM**

A visser sous tablettes

SCHEMA & COTES

**Une nouvelle
invention**



Attention :
Si vous posez le rail **A 460**
en façade et en fond,
la largeur minimum de
la tablette doit être de
375 mm

CARACTERISTIQUES

* EFFET DE RAIDISSEUR :

- ✦ Rail à effet tubulaire avec double paroi verticale
- ✦ Elimine tout risque de flèche, courbure concave ou inflexion
- ✦ Rigidifie l' ensemble de la tablette
- ✦ Robustesse qui répond à toutes les contraintes mécaniques de traction
- ✦ Multiplie par 4 la solidité de la tablette
- ✦ Tolérance de flèche correspondant à la norme AFNOR n° NFP 62 - 041

* BARRES DE 4 ML :

- ✦ Fixation par vis 4 x 17 VBA
- ✦ Barre non percée
- ✦ Compatible avec les rails ALU de la gamme S.R.C.
- ✦ Modèle déposé et breveté
- ✦ Idéal pour tout agencement de tablettes bois supérieures à 1100 mm

Attention : si vous posez le rail **A 460** en façade et en fond,
la largeur minimum de la tablette doit être de **375 mm.**

COULEURS






- ✦ ALUMINIUM BRUT Naturelle
- ✦ ALUMINIUM ANODISE Argent satiné

DELAIS

- ✦ Disponible sous 48 heures ouvrées à réception de commande

**S.R.C. • C.S. 251300 MONTPELLIER CÉDEX 2****Tél. gratuit 0800 20 20 40 • Fax gratuit 0800 92 20 40****www.src-profiles.com - Email : infos@src-profiles.com**

LECLASSEMENT SUR DES RAILS ALUMINIUM

RAIL A 400		REFERENCE A 400 A visser sous Tablette bois
RAIL A 460		REFERENCE A 460 A visser sous Tablette bois
RAIL A 470		REFERENCE A 470 A encastrer dans Tablette bois
RAIL A 480		REFERENCE A 480 A visser sous Tablette bois
RAIL A 500		REFERENCE A 500 A clipser sur Tablette bois

LE CLASSEMENT SUR DES RAILS ALUMINIUM

REFERENCE RAIL A 400 à visser	COULEURS • BRUT NATUREL • ANODISE ARGENT SATINE • LAQUE BLANC	DESCRIPTIF • Barres de 4.00 ml • Non percées • Porte étiquettes • Coupes à vos dimensions • Perçage au gabarit au Ø 5 mm (option) • Fixation par vis à bois
REFERENCE RAIL A 460 à visser	COULEURS • BRUT NATUREL • ANODISE ARGENT SATINE	DESCRIPTIF • Barres de 4.00 ml • Non percées • Double paroi verticale • Raidisseur à effet tubulaire • Coupes à vos dimensions • Perçage au gabarit au Ø 5 mm (option) • Fixation par vis à bois
REFERENCE RAIL A 470 à encastrer	COULEURS • ANODISE ARGENT SATINE • LAQUE BLANC	DESCRIPTIF • Barres de 4.00 ml • Cache le chant • Porte étiquettes • Coupes à vos dimensions • Couplage avec le A400, A460 • Fixation par queue de sapin
REFERENCE RAIL A 480 à visser	COULEURS • BRUT NATUREL • ANODISE ARGENT SATINE	DESCRIPTIF • Barres de 4.00 ml • Non percées • Double Porte étiquettes • Coupes à vos dimensions • Cache le chant • Fixation par vis à bois • Couplage avec le A400, A460
REFERENCE RAIL A 500 à clipser	COULEURS • BRUT NATUREL • ANODISE ARGENT SATINE • LAQUE BLANC	DESCRIPTIF • Barres de 4.00 ml • Double Porte étiquettes • Coupes à vos dimensions • Cache le chant • Couplage avec le A400, A 460 • Fixation par clipsage

FACONNAGE

P V C & ALUMINIUM

◆ COUPES & PERCAGE A VOS MESURES

✂ à vos dimensions exactes en millimètres

○ selon votre gabarit de perçage en multiple de 32 mm d' entraxe au Ø de 5 mm (option - nous consulter)

ALUMINIUM

◆ PERCAGE DES BARRES ALUMINIUM

A 400 – A 460 - A 480

○ en perçage standard au Ø de 5 mm.

○ selon votre gabarit de perçage en multiple de 32 mm d' entraxe au Ø de 5 mm (option - nous consulter).

ACCESSOIRES

◆ LA VISSERIE

Vis à bois cruciforme 4 x 17 - tête ronde VBA +

par 100

par 500

par 1000 et + (nous consulter).

◆ BOUCHONS DE SECURITE

A encastrer à chaque extrémité des rails en PVC, pour arrêter la "course" des dossiers suspendus.

En P V C NOIR

par jeu de 4

par 100

par 500

par 1000 et + (nous consulter).

LA COMMANDE FACILE

 Téléphone gratuit 0800 20 20 40	 Fax gratuit 0800 92 20 40	Site internet www.src-profiles.com	 C.S. 29511 34960 MONTPELLIER CEDEX 2
---	---	---	--

S . R . C SERVICES

TRANSPORTEURS

❶ pour fardeaux de barres ou palettes de coupes ou kits

Délais de 2 à 3 jours ouvrés

en Franco de port *
en Port avancé sur facture *

❷ pour petits colis de moins de 1300 mm et de moins de 30 kg

Délais de 2 à 3 jours ouvrés

en Port avancé sur facture *

**Départ le jour même pour toutes commandes de barres passées avant 12 h 00
sauf commandes spéciales (coupes, kits, quantité importante).**

(* voir nos conditions sur les tarifs joints ou nous consulter)

S . R . C MAIN EUROPE



S.R.C. livre en Europe en 72 heures